





Схема дверей	3
Серія малюнків 100	4-14
Серія малюнків 200	15-19
Серія малюнків 300	20-21
Серія малюнків 400	22-24
Серія малюнків 500	24-27
Серія малюнків 600	28
Серія малюнків 800	28-29
Серія малюнків 900	30-31
Двері вуличного типу House	32
Схеми відкривання дверей	33
Нестандартні розміри дверей	33
Технічні характеристики	34-42
Лиштва	42
Замки і фурнітура	43-47
Загальний каталог дверей	48-49
Порівняльна таблиця	50-51







Модель 101




Модель 105




Модель 119



Модель 120




Модель 111




Модель 112




Модель 122




Модель 127



Модель 116




Модель 117




Модель 130
(зовнішній тільки 16 мм МДФ)




Модель 131




Модель 135




Модель 137





Модель 151




Модель 152





Модель 139




Модель 141



Модель 154





Модель 155




Модель 142



Модель 147



Модель 156



Модель 157



Модель 158



Модель 159



Модель 165 (Без 3D)



Модель 166



Модель 160



Модель 162



Модель 167



Модель 168



Модель 163




Модель 164 (Без 3D)










Модель 169



Модель 170









Модель 197



Модель 198




Модель 201




Модель 204




Модель Гладка




Модель 206



Модель 208



Модель 210



Модель 211



Модель 212



Модель 213



Модель 218
Тільки 16 мм МДФ



Модель 219



Модель 214



Модель 215




Модель 220



Модель 221
Тільки 16 мм МДФ



Модель 216
Тільки 16 мм МДФ




Модель 217
Тільки 16 мм МДФ



Модель 222




Модель 223




Модель 225



Модель 226



Модель 231




Модель 232




Модель 227



Модель 228



Модель 233




Модель 234



Модель 229




Модель 230




Модель 235






Модель 301
Тільки 16 мм МДФ




Модель 302
Тільки 16 мм МДФ





Модель 315
Тільки 16 мм МДФ




Модель 316
Тільки 16 мм МДФ




Модель 303
Тільки 16 мм МДФ




Модель 305
Тільки 16 мм МДФ




Модель 317
Тільки 16 мм МДФ



Модель 318
Тільки 16 мм МДФ




Модель 307
Тільки 16 мм МДФ




Модель 308
Тільки 16 мм МДФ







Модель 407
Тільки 16 мм МДФ




Модель 411
Тільки 16 мм МДФ




Модель 418
Тільки 16 мм МДФ



Модель 419
Тільки 16 мм МДФ




Модель 412
Тільки 16 мм МДФ




Модель 413
Тільки 16 мм МДФ




Модель 420
Тільки 16 мм МДФ




Модель 421
Тільки 16 мм МДФ




Модель 414
Тільки 16 мм МДФ



Модель 417
Тільки 16 мм МДФ




Модель 422
Тільки 16 мм МДФ



Модель 423
Тільки 16 мм МДФ



СЕРІЯ МАЛЮНКІВ 400

на малюнку використовуються накладні мдф елементи тільки МДФ 16 мм



СЕРІЯ МАЛЮНКІВ 500


на малюнку використовуються накладні елементи з композиту



Серія малюнків 400,500


СЕРІЯ МАЛЮНКІВ 500

на малюнку використовуються накладні елементи з композиту




Серія малюнків 500








Модель 604 тоноване




Модель 605



Модель 803
Тільки 16 мм МДФ




Модель 804
Тільки 16 мм МДФ




Модель 606




СЕРІЯ МАЛЮНКІВ 800





Модель 805
Тільки 16 мм МДФ





Модель 806
Тільки 16 мм МДФ




Модель 80
Тільки 16 мм МДФ



Модель 802
Тільки 16 мм МДФ



Модель 807
Тільки 16 мм МДФ



Модель 808
Тільки 16 мм МДФ




Модель 901
Тільки 16 мм МДФ



Модель 902
Тільки 16 мм МДФ



Модель 907
Тільки 16 мм МДФ



Модель 908
Тільки 16 мм МДФ




Модель 903
Тільки 16 мм МДФ



Модель 904
Тільки 16 мм МДФ



Модель 909
Тільки 16 мм МДФ



Модель 910
Тільки 16 мм МДФ



Модель 905
Тільки 16 мм МДФ



Модель 906
Тільки 16 мм МДФ



Модель 911
Тільки 16 мм МДФ



Модель 912
Тільки 16 мм МДФ



Модель House 3 Графіт



Модель House 3 Антрацит



Модель House 3 Бронза

ВНУТРІШНЄ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ (опція)



Праві двері внутрішнього відкриття



Ліві двері внутрішнього відкриття

ЗОВНІШНЄ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ (базово)




Праві двері зовнішнього відкриття



Ліві двері зовнішнього відкриття

НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ

Окрім стандартних дверей компанія спеціалізується на виготовленні нестандартних дверей. Максимальна висота 2600 мм та ширина 1500мм. Фрамуга мінімум 100 мм. Максимальна висота конструктива без фрамуги 2300мм. Максимальна ширина односторчатого конструктива 1000мм. Мінімальна створка в полуторних дверях 300мм. Схематичні малюнки додаємо. Нестандартні двері виготовляємо такі серії: Еліт, Комфорт, Гарант, Статус, Олімп. Строк виготовлення 7 тижнів.




Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- дзеркало (внутрішня сторона)
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **ОПТИМА**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Наповнення коробки	ні
Товщина листа металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	82
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	10 / 10
Товщина МДФ лиштви, мм	16 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фольгований утеплювач (полотно)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизірів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	Securemme 2029, товщина ригеля 14мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезеровка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- циліндр Securemme K2, K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- заміна нижнього замка Securemme 2061, Mottura Project, Mul-t-lock 252
- заміна верхнього замка Securemme 2019, Mottura Project, Mul-t-lock 257
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **ПРЕСТИЖ**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950*1200
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фольгований утеплювач (полотно)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизірів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	КАЛЕ 257- товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- дзеркало (внутрішня сторона)
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **СТАНДАРТ**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	88
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 10
Товщина МДФ лиштви, мм	16 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фольгований утеплювач (полотно)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизірів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	Securemme 2029, товщина ригеля 14мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезеровка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- циліндр Securemme K2, K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **МАГНАТ**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950*1200
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фольгований утеплювач (полотно)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизірів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + НІЧНИЙ ЗАСУВ, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 282 RD товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- заміна на Mottura 54.J.797 замок з перекодуванням
- циліндр Securemme K2, K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **ВІП**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	Нічний засув
Нижній замок	Mottura 54.797 двуключова + девіатори вгору і вниз
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утеплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- заміна на Mottura 54.J.797 замок з перекодуванням
- циліндр Securemme K2, K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **ЛЮКС**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950*1200
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	95
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	Нічний засув
Нижній замок	Mottura 54.797 двуключова + девіатори вгору і вниз
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утеплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- заміна нижнього замка Securemme 2433, заміна верхнього замка Securemme 2019
- циліндр Securemme K2, K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **МАКСИМУМ**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + Нічний засув, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 456 двуключова (моноблок) + девіатори вгору і вниз
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утеплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- циліндр Securemme K2, K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття
- нестандартні розміри



Серія дверей **ГАРАНТ**

Рама (коробка)	Гнутий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950*1200
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3 з підшипником
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	3 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	КАЛЕ 257 LX + Нічний засув, товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 282 RD товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утеплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- циліндр Securemme K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття
- нестандартні розміри



Серія дверей СТАТУС

Рама (коробка)	Гнутий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950*1200
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3 з підшипником
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	3 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	Securemme 2019 - товщина ригеля 16мм (сейфовий) + Нічний засув
Нижній замок	Securemme 2061 - товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	Securemme K2 ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- циліндр Securemme K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття
- нестандартні розміри



Серія дверей ОЛІМП

Рама (коробка)	Гнутий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3 з підшипником
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	3 на полотні
Ручка	Smart
Верхній замок	Нічний засув
Нижній замок	Mottura 54.797 двуключева + дев'ятери вгору і вниз
Серцевина нижнього замка	Securemme K2 ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- циліндр Securemme K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей SEK ЮРИТІ

Рама (коробка)	Гнутий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	1,5
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	1,4
Товщина полотна, мм	105
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3 з підшипником
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	3 на полотні
Ручка	Smart
Верхній замок	Securemme 2019 - товщина ригеля 16мм (сейфовий) + Нічний засув
Нижній замок	Securemme 2433 моноблок + дев'ятери вгору і вниз
Серцевина нижнього замка	Securemme K2 ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- циліндр, Mottura C39 (Італія), ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей GRAND

Рама (коробка)	Гнутий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	2
Товщина полотна, мм	105
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3 з підшипником
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	3 на полотні
Ручка	Smart
Верхній замок	Нічний засув
Нижній замок	Mottura 54.797 МУ KEY двуключева з багаторазовим переключенням + дев'ятери вгору і вниз
Серцевина нижнього замка	Securemme K64 ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	так


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- вологостійкий МДФ
- циліндр Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **FORTEZZA**

Рама (коробка)	Гнтий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	2
Товщина полотна, мм	105
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3 з підшипником
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	3 на полотні
Ручка	Smart
Верхній замок	Securemme 2663 TOP GEAR редукторний + Нічний засув
Нижній замок	Securemme 2653 TOP GEAR редукторний + дєватори вгору і низ
Серцевина нижнього замка	Securemme K64 ключ/тумблер, система тан-дем - один комплект ключів на два циліндри
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	так


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- Протектор DISEC MAGNETIC (захисна броненакладка з магнітними ключами, 3 ключі)
- вологостійкий МДФ
- циліндр Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **POWER**

Рама (коробка)	Гнтий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	2
Товщина полотна, мм	105
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3 з підшипником
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	3 на полотні
Ручка	Smart
Верхній замок	Нічний засув
Нижній замок	Mottura 3D/787 3D KEY на два ключі редукторно-помповий + дєватори вгору та низ
Серцевина нижнього замка	Securemme K64 ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	DISEC DIAMOND
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	так


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- Протектор DISEC MAGNETIC (захисна броненакладка з магнітними ключами, 3 ключі)
- вологостійкий МДФ
- циліндр Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **SECRET**

Рама (коробка)	Гнтий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950
Ширина рами, мм	130
Товщина металу на коробці, мм	2
Наповнення коробки	так
Товщина металу на полотні, мм	2
Товщина полотна, мм	105
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3 з підшипником
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	3 на полотні
Ручка	Smart
Верхній замок	Securemme 2663 TOP GEAR редукторний + Нічний засув
Нижній замок	Securemme 2653 TOP GEAR редукторний + дєватори вгору і низ
Серцевина нижнього замка	Securemme K64 ключ/тумблер, система тан-дем - один комплект ключів на два циліндри
Броненакладка серцевини	DISEC DIAMOND
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	так


Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★

Гарантія на замки і циліндр 5 років

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерівка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)
- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- циліндр Securemme K2, K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- заміна нижнього замка Securemme 2061, Mottura Project, Mul-t-lock 252
- заміна верхнього замка Securemme 2019, Mottura Project, Mul-t-lock 257
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Серія дверей **ЕЛІТ**

Рама (коробка)	Профільна труба 60*40*60*40
Розміри блоків, мм	нестандартні розміри
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Наповнення коробки	ні
Товщина металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19
Обшивка МДФ торця полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	КАЛЕ 257- товщина ригеля 16мм (сейфовий)
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні

Наявність сертифікату якості

Рівень безпеки ★★★★★
Теплоізоляція ★★★★★


Гарантія на замки і циліндр 5 років

Серія дверей КОМФОРТ

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- різний малюнок та колір на зовнішній та внутрішній стороні МДФ панелі
- фарбування каркасу в інші кольори (згідно каталогу)
- молдинг
- скло
- художня фрезерка (тільки для вуличного покриття)
- патинування
- вставки МДФ різного кольору
- дзеркало (внутрішня сторона)

- додатковий лист металу на полотні
- заміна товщини листа металу на полотні
- нержавіючий поріг
- вологостійкий МДФ
- заміна на Mottura 54.J.797 замок з перекодуванням
- циліндр Securemme K2, K22, K64, Mottura Project, Mottura C39 (Італія), Mul-t-lock Integrator, ClassicPro
- фрезерована лиштва
- двері внутрішнього відкриття



Рама (коробка)	Профільна труба 60*40+60*40
Розміри блоків, мм	нестандартні розміри
Ширина рами, мм	100
Товщина металу на коробці, мм	1,2
Наповнення коробки	ні
Товщина металу на полотні, мм	1
Товщина полотна, мм	95
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	16 / 16
Товщина МДФ лиштви, мм	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торець полотна	так
Наповнення полотна	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотна)	так
Вічко Securemme Італія	так
Кількість петель (120мм)	3
Кількість антизрізів	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні
Ручка	розетка, базова
Верхній замок	Нічний засув
Нижній замок	Mottura 54.797 дву-ключева + деіатори вгору і вниз
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/тумблер
Броненакладка серцевини	так, утеплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4
Нержавіючий поріг	ні

Наявність сертифікату якості



Замок KALE 257 верхній (товщина ригелів 16 мм). Серія: Еліт, Престиж



Замок KALE 252 нижній (товщина ригелів 16 мм). Серія: Еліт, Оптима, Стандарт, Престиж, House



Замок KALE 257 LX верхній (товщина ригелів 16 мм). Серія: Магнат, House, Максимум, Гарант



Замок KALE 282 RD нижній (товщина ригелів 16 мм). Серія: Магнат, Гарант



Замок Securemme 2019 верхній (товщина ригелів 16 мм). Серія: Статус, Сек'юриті



Замок Securemme 2061 нижній (товщина ригелів 16 мм). Серія: Статус



Замок Securemme 2029 верхній (товщина ригелів 14 мм). Серія: Оптима, Стандарт



Замок Securemme 2433 моноблок (товщина ригелів 18 мм). Серія: Сек'юриті

ЛИШТВА



Лиштва 1

Лиштва 2

Лиштва 3

Лиштва 4



Замок Mul-t-lock 257 4KEY верхній
(товщина ригелів 16 мм). Під замовлення - Престиж, Статус



Замок Mul-t-lock 252 нижній
(товщина ригелів 16 мм). Під замовлення - Престиж, Статус



Замок Mottura Project 257 верхній
(товщина ригелів 16 мм). Під замовлення - Престиж



Замок Mottura Project 252 нижній
(товщина ригелів 16 мм). Під замовлення - Престиж



Замок KALE 456 моноблок
(товщина ригелів 19 мм). Серія: Максимум



Замок Mottura 54.797 моноблок
(товщина ригелів 19 мм). Серія: Комфорт, ВІП, Люкс, Олімп



Замок Mottura 54.J797 MY KEY моноблок
(товщина ригелів 19 мм). Серія: GRAND. Під замовлення
серія: Комфорт, ВІП, Люкс, Олімп



Замок Mottura 3D787 3D KEY моноблок
(товщина ригелів 19 мм). Серія: POWER



Замок Securemme 2663 TOP GEAR
редукторний верхній
(товщина ригелів 18 мм). Серія: FORTEZZA, SECRET



Замок Securemme 2653 TOP GEAR
редукторний нижній
(товщина ригелів 18 мм). Серія: FORTEZZA, SECRET



Циліндр KALE.
Серія: Оптима, Стандарт, Престиж, House, Магнат, ВІП, Максимум,
Люкс, Гарант, Еліт, Комфорт



Циліндр Securemme K-2.
Серія: Статус, Сек'юриті, Олімп



Циліндр Securemme K-22
(Можлива система тан-дем). Під замовлення



Циліндр Securemme K-64.
(Можлива система тан-дем)
Серія: GRAND, FORTEZZA, SECRET, POWER



Циліндр Mottura Project. Під замовлення



Циліндр Mottura C39. Під замовлення



Циліндр Mul-t-lock Integrator
(можлива система тан-дем). Під замовлення



Циліндр Mul-t-lock ClassicPro
(можлива система тан-дем). Під замовлення



Ручка Grand хром.
Серія: Оптима, Стандарт, Престиж, Магнат, ВІП, Максимум,
Люкс, Гарант, Статус, Еліт, Комфорт



Ручка Smart хром.
Серія: Сек'юриті, Олімп, GRAND, FORTEZZA, SECRET, POWER



Ручка Smart чорний мат. Під замовлення



Ручка з підсвіткою. Під замовлення



Квадратна ручка Novelty хром. Під замовлення



Ручка Colombo Mach.
Під замовлення



Ручка IDEA.
Під замовлення




Протектор DISEC MAGNETIC.
Під замовлення тільки серія: SECRET, POWER



Протектор DISEC DIAMOND.
Серія: SECRET, POWER



Марганцева пластина




Енергозберігаюче
скло


Тоноване
скло

Склопакет

Серія малюнків 100



Серія малюнків 150



Серія малюнків 180



Серія малюнків 200



Серія малюнків 230



Серія малюнків 300



Серія малюнків 400




Серія малюнків 500



Серія малюнків 600



Серія малюнків 700



Полуторні двері



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ТМ БУЛАТ	ГНУТИЙ ПРОФІЛЬ							
	ОПТИМА	СТАНДАРТ	ПРЕСТИЖ	МАГНАТ	HOUSE	ВІП (Mottura)	МАКСИМУМ	ЛЮКС (Mottura)
Гарантія на замки та циліндр	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років
Рама (коробка)	Гнутий профіль 100 мм	Гнутий профіль 100 мм	Гнутий профіль 100 мм	Гнутий профіль 100 мм	Гнутий профіль 100 мм	Гнутий профіль 100 мм	Гнутий профіль 100 мм	Гнутий профіль 130 мм
Розміри блоків, мм	2050*850*950	2050*850*950	2050*850*950*1200	2050*850*950*1200	2050*950	2050*850*950	2050*850*950	2050*850*950*1200
Ширина рами, мм	100	100	100	100	100	100	100	130
Товщина металу на коробці, мм	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Товщина листа металу на полотні, мм	1	1	1	1	1,2	1	1	1,4
Товщина полотна, мм	82	88	95	95	90	95	95	95
Товщина МДФ панелі на полотні, мм	10 / 10	16 / 10	16 / 16	16 / 16	Товщина сендвіча 20мм - оцинкований лист металу у поєднанні з екструдованим пінополістиром (сендвіч) / внутрішня сторона вологостійкий МДФ 16мм	16 / 16	16 / 16	16 / 16
Товщина МДФ листви, мм	16 - прихований монтаж	16 - прихований монтаж	19 - прихований монтаж	19 - прихований монтаж	маталева листва шириною 60мм	19 - прихований монтаж	19 - прихований монтаж	19 - прихований монтаж
Обшивка МДФ торець полотна	так	так	так	так	так	так	так	так
Наповнення полотна	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата
Наповнення коробки	ні	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата
Фальгований утеплювач (полотно)	так	так	так	так	так	так	так	так
Вічко Securemme Італія	так	так	так	так	ні	так	так	так
Кількість петель (120мм)	3	3	3	3	3	3	3	3
Кількість антизрізів	3	3	3	3	3	3	3	3
Кількість контурів ущільнення	2 на полотні	2 на полотні	2 на полотні	2 на полотні	2 на полотні	2 на полотні	2 на полотні	2 на полотні
Ручка	розетка	розетка	розетка	розетка	розетка Smart	розетка	розетка	розетка
Верхній замок	Securemme 2029, товщина ригеля 14мм (сейфовий)	Securemme 2029, товщина ригеля 14мм (сейфовий)	КАЛЕ 257- товщина ригеля 16мм (сейфовий)	КАЛЕ 257 LX + Нічний ЗАСУВ, товщина ригеля 16мм (сейфовий)	КАЛЕ 257 LX + Нічний ЗАСУВ, товщина ригеля 16мм (сейфовий)	Нічний засув	КАЛЕ 257 LX + Нічний ЗАСУВ, товщина ригеля 16мм (сейфовий)	Нічний засув
Нижній замок	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)	КАЛЕ 282 RD товщина ригеля 16мм (під серцевину)	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)	Mottura 54.797 двуключева + девіатори вгору і вниз	КАЛЕ 456 двуключева (моноблок) + девіатори вгору і вниз	Mottura 54.797 двуключева + девіатори вгору і вниз
Серцевина нижнього замка	КАЛЕ ключ/ тумблер	КАЛЕ ключ/ тумблер	КАЛЕ ключ/ тумблер	КАЛЕ ключ/ тумблер	КАЛЕ ключ/тумблер	КАЛЕ ключ/ тумблер	КАЛЕ ключ/ тумблер	КАЛЕ ключ/ тумблер
Броненакладка серцевини	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена
Кількість ребер жорсткості, шт	4	4	4	4	7, нержавіючий поріг	4	4	4

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ГНУТИЙ ПРОФІЛЬ								ПРОФІЛЬНА ТРУБА	
ГАРАНТ	СТАТУС (Securemme)	СЕК'ЮРИТИ (Securemme)	ОЛІМП (Mottura)	GRAND (Mottura MY KEY)	FORTEZZA (Securemme)	SECRET (Securemme)	POWER (Mottura 3D KEY)	ЕЛІТ	КОМФОРТ (Mottura)
5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років
Гнутий профіль 130 мм	Гнутий профіль 130 мм	Гнутий профіль 130 мм	Гнутий профіль 130 мм	Гнутий профіль 130 мм	Гнутий профіль 130 мм	Гнутий профіль 130 мм	Гнутий профіль 130 мм	Профіль-на труба 60*40+60*40	Профіль-на труба 60*40+60*40
2050*850*950*1200	2050*850*950*1200	2050*850*950	2050*850*950	2050*850*950	2050*850*950	2050*850*950	2050*850*950	нестандартні розміри	нестандартні розміри
130	130	130	130	130	130	130	130	100	100
1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	1,5	1,5
1,4	1,4	1,4	1,4	2	2	2	2	1	1
105	105	105	105	105	105	105	105	95	95
16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16
19 -прихований монтаж	19 -прихований монтаж	19 -прихований монтаж	19 -прихований монтаж	19 -прихований монтаж	19 -прихований монтаж	19 -прихований монтаж	19 -прихований монтаж	19	19
так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата
мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	мінеральна вата	ні	ні
так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
3 з підшипником	3 з підшипником	3 з підшипником	3 з підшипником	3 з підшипником	3 з підшипником	3 з підшипником	3 з підшипником	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3 на полотні	3 на полотні	3 на полотні	3 на полотні	3 на полотні	3 на полотні	3 на полотні	3 на полотні	2 на полотні	2 на полотні
розетка	розетка	розетка Smart	розетка Smart	розетка Smart	розетка Smart	розетка Smart	розетка Smart	розетка	розетка
КАЛЕ 257 LX + Нічний ЗАСУВ, товщина ригеля 16мм (сейфовий)	Securemme 2019 - товщина ригеля 16мм (сейфовий) + Нічний засув	Securemme 2019 - товщина ригеля 16мм (сейфовий) + Нічний засув	Нічний засув	Нічний засув	Securemme 2663 TOP GEAR редукторний + Нічний засув	Securemme 2663 TOP GEAR редукторний + Нічний засув	Нічний засув	КАЛЕ 257- товщина ригеля 16мм (сейфовий)	Нічний засув
КАЛЕ 282 RD товщина ригеля 16мм (під серцевину)	Securemme 2061 - товщина ригеля 16мм (під серцевину)	Securemme 2433 моноблок + девіатори вгору і вниз	Mottura 54.797 двуключева + девіатори вгору і вниз	Mottura 54.J797 MY KEY двуключева з багаторазовим перекодуванням + девіатори вгору і вниз	Securemme 2653 TOP GEAR редукторний + девіатори вгору і низ	Securemme 2653 TOP GEAR редукторний + девіатори вгору і низ	Mottura 3D787 3D KEY на два ключі редукторно-помповий + девіатори вгору та низ	КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину)	Mottura 54.797 двуключева + девіатори вгору і вниз
КАЛЕ ключ/ тумблер	Securemme K2 ключ/ тумблер	Securemme K2 ключ/ тумблер	Securemme K2 ключ/ тумблер	Securemme K64 ключ/ тумблер	Securemme K64 ключ/ тумблер, система тандем - один комплект ключів на два циліндри.	Securemme K64 ключ/ тумблер, система тандем - один комплект ключів на два циліндри.	Securemme K64 ключ/ тумблер	КАЛЕ ключ/тумблер	КАЛЕ ключ/тумблер
так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	так, утоплена	DISEC DIAMOND	так, утоплена	так, утоплена
4	4	4	4	4, нержавіючий поріг	4, нержавіючий поріг	4, нержавіючий поріг	DISEC DIAMOND	4	4



Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78
тел. факс (0462) 93-33-93
моб. +38 (050) 312-99-89
моб. +38 (067) 312-99-89
e-mail: bulat.zakaz@gmail.com
www.bulat-doors.com.ua
www.citadel-doors.com.ua